



Электротехническая продукция для Вашего дома

Каталог 2010

СТАРТ

Светодиодные лампы СТАРТ	2
Светодиодные лампы серии «Standard»	3
Светодиодные лампы серии «High Power»	3
Энергосберегающие лампы.....	4
Энергосберегающие лампы СТАРТ 10 000 часов.....	5
Спиральные компактные люминесцентные лампы (трубка T2)	5
Спиральные компактные люминесцентные лампы (трубка T3)	5
Дуговые компактные люминесцентные лампы	6
Декоративные компактные люминесцентные лампы	6
Энергосберегающие лампы СТАРТ-ЭКОНОМЬ 6000 часов	7
Энергосберегающие лампы СТАРТ-ЭКОНОМЬ (Лампочка Медведева)	8
Спиральные компактные люминесцентные лампы (трубка T2)	9
Дуговые компактные люминесцентные лампы	9
Лампы накаливания общего назначения СТАРТ.....	10
Прозрачные лампы накаливания.....	11
Матовые лампы накаливания	11
Галогенные лампы СТАРТ	12
Галогенные лампы с дихроичным отражателем и защитным стеклом	13
Линейные галогенные лампы	13
Капсульные галогенные лампы.....	13
Светильники-ночники СТАРТ	14
Светильники-ночники с лампой накаливания	15
Светильники-ночники со светодиодами	15
Светильники-ночники со светодиодами и датчиком освещенности (автоматически включается в темноте)	15
Светильники-пушлайты СТАРТ	16
Детская серия пушлайтов	17
Светильники настольные СТАРТ	18
Светильники настольные с лампой накаливания	19
Светильники настольные с галогенной лампой	19
Светильники настольные с компактной люминесцентной лампой	20
Светильники настольные на светодиодах	20
Детские настольные светильники с компактной люминесцентной лампой	21
Светильники декоративные Лава-лампы	22
Садовые светильники СТАРТ на солнечной батарее	24
Удлинитель СТАРТ	26
Адаптеры	27
Удлинитель 3 розетки без заземления	27
Удлинитель 5 розеток без заземления	27
Удлинитель 3 розетки с заземлением	27
Удлинитель 5 розеток с заземлением	28
Удлинитель с заземлением и защитой от детей	28
Сетевые фильтры	28
Удлинитель-рамка	29
Удлинитель-катушка	29
Удлинитель-рулетка	29
Удлинитель в корпусе «чемодан»	29



Светодиодные лампы СТАРТ


Светодиодные лампы – инновационная для российского рынка продукция. Для производства светодиодных ламп СТАРТ используются светодиоды компании Bridgelux (производства США).

Преимущества использования светодиодных ламп:

- энергосбережение до 85%;
- срок службы до 30 000 часов;
- сокращение затрат на обслуживание;
- безопасность использования (низкие температуры, отсутствие ртути и свинца, низкое ультрафиолетовое излучение).

Светодиодные лампы серии «Standard»

Светодиодные лампы Standard – декоративные лампы для замены галогенных ламп.



СТАРТ LED MR16 12V 21 LED GU5.3




СТАРТ LED MR16 220V 21 LED GU10



Артикул	Кол-во светодиодов	Мощность светодиода, Вт	Сила света, Кд	Напряжение/частота, В/Гц	Цоколь	Угол излучения	Цвет светодиода	Срок службы, ч	Фасовка, шт
СТАРТ LED MR16 12V 21 LED GU5.3	21	1,5	180	12 / 50-60	GU5.3	20	белый, красный, синий, желтый, зеленый	20000	10/200
СТАРТ LED MR16 220V 21 LED GU10	21	1,5	180	220 / 50-60	GU10	20	белый, красный, синий, желтый, зеленый	20000	10/200

Светодиодные лампы серии «High Power»

Светодиодные лампы серии High Power – лампы с мощными светодиодами, повышенной силой света.



СТАРТ LED MR16 12V 1x1W LED GU5.3



СТАРТ LED MR16 220V 1x1W LED GU10



Артикул	Аналог галогенной лампы	Кол-во светодиодов	Мощность светодиода, Вт	Сила света, Кд	Напряжение/частота, В/Гц	Цоколь	Угол излучения	Цвет светодиода	Срок службы, ч	Фасовка, шт
СТАРТ LED MR16 12V 1x1W LED GU5.3	1W LED=20W ГЛН	1	1	310	12 / 50-60	GU5.3	30	теплый белый/холодный белый	30000	10/200
СТАРТ LED MR16 12V 1x3W LED GU5.3	3W LED=50W ГЛН	1	3	310	12 / 50-60	GU5.3	30	теплый белый/холодный белый	30000	10/200
СТАРТ LED MR16 220V 1x1W LED GU10	1W LED=35W ГЛН	1	1	450	220 / 50-60	GU10	30	теплый белый/холодный белый	30000	10/200
СТАРТ LED MR16 220V 1x3W LED GU10	3W LED=75W ГЛН	1	3	1340	220 / 50-60	GU10	30	теплый белый/холодный белый	30000	10/200



Энергосберегающие лампы

Энергосберегающие лампы являются прямой альтернативой традиционным лампам накаливания. Использование этих ламп позволяет сократить затраты электроэнергии в 5 раз, а коммунальные платежи на 40%.

Энергосберегающие лампы СТАРТ представлены 3 сериями – серия ламп со сроком службы 10 000 часов, серия СТАРТ-ЭКОНОМЬ (промоассортимент), серия «Лампочка Медведева».

СТАРТ 10 000 часов это: повышенный срок службы, использование амальгамной технологии (повышает безопасность использования), широкий ассортимент, представленный разными типами ламп и диаметрами трубок (от 7 мм до 12 мм).



* при работе 3 часа в день согласно европейскому стандарту IEC60969

Спиральные компактные люминесцентные лампы (трубка Т2)



СТАРТ 20W SPC E27

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры (Ш x В), мм	Фасовка, шт
СТАРТ 11W SPC E27	11	E27	650	2700/4200	45 x 84	10/100
СТАРТ 15W SPC E27	15	E27	900	2700/4200	45 x 96	10/100
СТАРТ 20W SPC E27	20	E27	1200	2700/4200	45 x 112	10/100
СТАРТ 23W SPC E27	23	E27	1450	2700/4200	54 x 114	10/100



Спиральные компактные люминесцентные лампы (трубка Т3)



СТАРТ 9W SP E14



СТАРТ 11W SP E14



СТАРТ 15W SP E27

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры (Ш x В), мм	Фасовка, шт
СТАРТ 9W SP E14	9	E14	450	2700/4200	38 x 102	10/100
СТАРТ 11W SP E14	11	E14	650	2700/4200	38 x 108	10/100
СТАРТ 11W SP E27	11	E27	650	2700/4200	38 x 108	10/100
СТАРТ 15W SP E14	15	E14	900	2700/4200	45 x 118	10/50
СТАРТ 15W SP E27	15	E27	900	2700/4200	45 x 118	10/50
СТАРТ 20W SP E27	20	E27	1150	2700/4200	52 x 125	10/50
СТАРТ 23W SP E27	23	E27	1400	2700/4200	52 x 134	10/50
СТАРТ 26W SP E27	26	E27	1600	2700/4200	52 x 142	10/50



Дуговые компактные люминесцентные лампы



СТАРТ 11W 2U E27



СТАРТ 20W 3U E27

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры (Ш x В), мм	Фасовка, шт
СТАРТ 11W 2U E14	11	E14	600	2700/4200	38 x 138	10/50
СТАРТ 11W 2U E27	11	E27	600	2700/4200	38 x 138	10/50
СТАРТ 15W 3U E27	15	E27	830	2700/4200	41 x 134	10/50
СТАРТ 20W 3U E27	20	E27	830	2700/4200	48 x 153	10/50
СТАРТ 23W 3U E27	23	E27	1300	2700/4200	48 x 168	10/50
СТАРТ 26W 3U E27	26	E27	1400	2700/4200	48 x 173	10/50



Декоративные компактные люминесцентные лампы



СТАРТ 7W RFL 50 E14



СТАРТ 9W CANDLE E14



СТАРТ 9W Mini Globe E27

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры (Ш x В), мм	Фасовка, шт
СТАРТ 7W RFL 50 E14	7	E14	250	2700	50 x 90	10/100
СТАРТ 11W RFL 63 E27	11	E27	530	2700	63 x 105	10/100
СТАРТ 9W CANDLE E14	9	E14	430	2700	38 x 112	10/100
СТАРТ 9W Mini Globe E27	9	E27	430	2700	50 x 99	10/100





* при работе 3 часа в день согласно европейскому стандарту IEC60969

СТАРТ-ЭКОНОМЬ 6000 часов это доступная цена для конечного потребителя. Это значит:

- снижение наценки на всех уровнях цепи поставки – от производителя до розничной сети;
- оптимальный ассортимент из нескольких позиций, не пересекающийся с основным ассортиментом СТАРТ 10 000 часов и СТАРТ 8000 часов;
- специальная упаковка, выгодно отличающаяся от упаковки марок конкурентов.



СТАРТ ECO 11W 2U E27



СТАРТ ECO 20W SPC E27

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры (Ш x В), мм	Фасовка, шт
СТАРТ ECO 11W 2U E27	11	E27	600	2700/4200	41 x 140	10/100
СТАРТ ECO 9W SPC E14	9	E14	540	2700/4200	45 x 90	10/100
СТАРТ ECO 9W SPC E27	9	E27	540	2700/4200	45 x 90	10/100
СТАРТ ECO 13W SPC E14	13	E14	740	2700/4200	45 x 100	10/100
СТАРТ ECO 13W SPC E27	13	E27	740	2700/4200	45 x 100	10/100
СТАРТ ECO 20W SPC E27	20	E27	1300	2700/4200	55 x 112	10/50





* при работе 3 часа в день согласно европейскому стандарту IEC60969

Спиральные компактные люминесцентные лампы (трубка T2)



СТАРТ ECO 9W SPC E27



СТАРТ ECO 15W SPC E14



СТАРТ ECO 20W SPC E27



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры (Ш x В), мм	Фасовка, шт
СТАРТ ECO 9W SPC E14	9	E14	540	2700/4200	45 x 90	10/100
СТАРТ ECO 9W SPC E27	9	E27	540	2700/4200	45 x 90	10/100
СТАРТ ECO 11W SPC E14	11	E14	660	2700/4200	45 x 95	10/100
СТАРТ ECO 11W SPC E27	11	E27	660	2700/4200	45 x 95	10/100
СТАРТ ECO 15W SPC E14	15	E14	930	2700/4200	45 x 110	10/50
СТАРТ ECO 15W SPC E27	15	E27	930	2700/4200	45 x 110	10/50
СТАРТ ECO 20W SPC E27	20	E27	1300	2700/4200	55 x 112	10/50
СТАРТ ECO 26W SPC E27	26	E27	1820	2700/4200	55 x 120	10/50

Дуговые компактные люминесцентные лампы



СТАРТ ECO 11W 3U E27

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры (Ш x В), мм	Фасовка, шт
СТАРТ ECO 11W 3U E14	11	E14	600	2700/4200	35 x 117	10/100
СТАРТ ECO 11W 3U E27	11	E27	600	2700/4200	35 x 117	10/100
СТАРТ ECO 15W 4U E27	15	E27	900	2700/4200	48 x 130	10/50





Лампы накаливания общего назначения СТАРТ

Лампы общего назначения – наиболее распространенный источник света для применения в светильниках, люстрах, бра.

Ассортимент СТАРТ выпускается с двумя цоколями E14 и E27 в прозрачной и матовой колбе.

Прозрачные лампы накаливания



СТАРТ Б
40Вт E27



СТАРТ Б
40Вт E27 гриб



СТАРТ ДС
40Вт E14



СТАРТ ДШ
40Вт E27

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Размеры (Ш x В), мм	Фасовка, шт
СТАРТ Б 40Вт E27	40	E27	55 x 98	10/100
СТАРТ Б 60Вт E27	60	E27	55 x 98	10/100
СТАРТ Б 75Вт E27	75	E27	55 x 98	10/100
СТАРТ Б 100Вт E27	100	E27	55 x 98	10/100
СТАРТ Б 100Вт E27 гриб	100	E27	56 x 98	100
СТАРТ Б 40Вт E27 гриб	40	E27	56 x 98	100
СТАРТ Б 60Вт E27 гриб	60	E27	56 x 98	100
СТАРТ Б 75Вт E27 гриб	75	E27	56 x 98	100
СТАРТ ДС 40Вт E14	40	E14	35 x 104	10/100
СТАРТ ДС 60Вт E14	60	E14	35 x 104	10/100
СТАРТ ДС 40Вт E27	40	E27	35 x 109	10/100
СТАРТ ДС 60Вт E27	60	E27	35 x 109	10/100
СТАРТ ДШ 40Вт E14	40	E14	45 x 78	10/100
СТАРТ ДШ 40Вт E27	40	E27	45 x 78	10/100
СТАРТ ДШ 60Вт E14	60	E14	45 x 78	10/100
СТАРТ ДШ 60Вт E27	60	E27	45 x 78	10/100



Матовые лампы накаливания



СТАРТ Б МТ
40Вт E27



СТАРТ ДС МТ
40Вт E27



СТАРТ ДШ МТ
40Вт E27

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Размеры (Ш x В), мм	Фасовка, шт
СТАРТ Б МТ 40Вт E27	40	E27	55 x 98	10/100
СТАРТ Б МТ 60Вт E27	60	E27	55 x 98	10/100
СТАРТ Б МТ 75Вт E27	75	E27	55 x 98	10/100
СТАРТ Б МТ 100Вт E27	100	E27	55 x 98	10/100
СТАРТ ДС МТ 40Вт E14	40	E14	35 x 104	10/100
СТАРТ ДС МТ 60Вт E14	60	E14	35 x 104	10/100
СТАРТ ДС МТ 40Вт E27	40	E27	35 x 109	10/100
СТАРТ ДС МТ 60Вт E27	60	E27	35 x 109	10/100
СТАРТ ДШ МТ 40Вт E14	40	E14	45 x 78	10/100
СТАРТ ДШ МТ 60Вт E14	60	E14	45 x 78	10/100
СТАРТ ДШ МТ 40Вт E27	40	E27	45 x 78	10/100
СТАРТ ДШ МТ 60Вт E27	60	E27	45 x 78	10/100





Галогенные лампы СТАРТ

Галогенные лампы накаливания – источники света с высоким качеством цветопередачи. Срок службы галогенных ламп в 2 раза дольше, чем у традиционных ламп накаливания. Ассортимент галогенных ламп СТАРТ включает лампы в различных колбах, как низковольтные, работающие через трансформатор, так и высоковольтные лампы, которые возможно подключать непосредственно в сеть.

Галогенные лампы с дихроичным отражателем и защитным стеклом



СТАРТ JC DR 220-230V
50W GU5.3



СТАРТ MR16 220-230V
35W GU10

Артикул	Напряжение, В	Мощность, Вт	Цоколь	Сила света, Кд	Срок службы, ч	Размеры (ШxВ), мм	Фасовка, шт
СТАРТ MR11 FTH 12V 35W GZ4	12	35	GZ4	550	2000	35x35	10/200
СТАРТ MR16 BAB 12V 20W GU5.3	12	20	GU5.3	600	2000	48x51	10/200
СТАРТ MR16 FMW 12V 35W GU5.3	12	35	GU5.3	900	2000	48x51	10/200
СТАРТ MR16 EXN 12V 50W GU5.3	12	50	GU5.3	1400	2000	48x51	10/200
СТАРТ JC DR 220-230V 35W GU5.3	220	35	GU5.3	560	2000	48x51	10/200
СТАРТ JC DR 220-230V 50W GU5.3	220	50	GU5.3	950	2000	48x51	10/200
СТАРТ JC DR 220-230V 75W GU5.3	220	75	GU5.3	1050	2000	48x51	10/200
СТАРТ MR16 220-230V 35W GU10	220	35	GU10	600	1500	54x51	10/200
СТАРТ MR16 220-230V 50W GU10	220	50	GU10	1000	1500	54x51	10/200



Линейные галогенные лампы



СТАРТ J78 220-230V 150W R7s

Артикул	Напряжение, В	Мощность, Вт	Цоколь	Световой поток, Лм	Срок службы, ч	Размеры (ШxВ), мм	Фасовка, шт
СТАРТ J78 220-230V 100W R7s	220	100	R7s	1150	1500	78x8	50/500
СТАРТ J78 220-230V 150W R7s	220	150	R7s	2000	1500	78x8	50/500
СТАРТ J117 220-230V 150W R7s	220	150	R7s	2200	2000	117x8	50/500
СТАРТ J117 220-230V 300W R7s	220	300	R7s	4900	2000	117x8	50/500
СТАРТ J117 220-230V 500W R7s	220	500	R7s	9000	2000	117x8	50/500
СТАРТ J189 220-230V 1000W R7s	220	1000	R7s	21000	2000	189x10	50/500
СТАРТ J254 220-230V 1500W R7s	220	1500	R7s	32000	2000	254x10	50/200



Капсульные галогенные лампы



СТАРТ JC 12V
50W GY6.35



СТАРТ JD 220-230V
50W GY6.35



СТАРТ G9 220-230V
40W

Артикул	Напряжение, В	Мощность, Вт	Цоколь	Сила света, Кд	Срок службы, ч	Размеры (ШxВ), мм	Фасовка, шт
СТАРТ JC 12V 10W G4	12	10	G4	130	2000	8x32	100/1000
СТАРТ JC 12V 20W G4	12	20	G4	350	2000	8x32	100/1000
СТАРТ JC 12V 35W GY6.35	12	35	GY6.35	650	2000	10x44	100/1000
СТАРТ JC 12V 50W GY6.35	12	50	GY6.35	950	2000	10x44	100/1000
СТАРТ JD 220-230V 35W GY6.35	220	35	GY6.35	400	1500	12,5x48	100/1000
СТАРТ JD 220-230V 50W GY6.35	220	50	GY6.35	550	1500	12,5x48	100/1000
СТАРТ G9 220-230V 40W CLEAR	220	40	G9	490	1500	13x47	100/1000
СТАРТ G9 220-230V 60W CLEAR	220	60	G9	820	1500	13x47	100/1000
СТАРТ G9 220-230V 40W FROST	220	40	G9	460	1500	13x47	100/1000
СТАРТ G9 220-230V 60W FROST	220	60	G9	780	1500	13x47	100/1000





Светильники-ночники СТАРТ

Компактные декоративные ночники создадут теплую атмосферу и сказочное настроение в Вашем доме. Прекрасно подходит для использования в темное время суток в детских комнатах, спальнях и коридорах. Теплый свет ночника мягко освещает помещение для ребенка ночью, не мешая остальным членам семьи. Теперь можно не беспокоиться, что Ваш ребенок боится темноты, ведь с ним надежный ночничок!

Светильники-ночники с лампой накаливания



СТАРТ NL 7W E14 B bra



СТАРТ NL 7W E14 D bra

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Частота, Гц	Срок службы светильника, ч	Размеры (В x Ш x Г), мм	Фасовка, шт
СТАРТ NL 7W E14 B bra	7	220	50-60	1000	115x85x75	24/72
СТАРТ NL 7W E14 D bra	7	220	50-60	1000	130x90x75	24/72
СТАРТ NL 7W E14 D kids	7	220	50-60	1000	130x90x75	24/72



СТАРТ NL 7W E14 D kids

Светильники-ночники со светодиодами



СТАРТ NL 1W 4led troll




СТАРТ NL 1W 4led cow



СТАРТ NL 1W 4led cap

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Частота, Гц	Срок службы светильника, ч	Размеры (В x Ш x Г), мм	Фасовка, шт
СТАРТ NL 1W 4led cap	1	220	50-60	30 000	115x75x75	24/72
СТАРТ NL 1W 3led troll	1	220	50-60	30 000	90x60x80	24/72
СТАРТ NL 1W 3led cow	1	220	50-60	30 000	90x60x80	34/102
СТАРТ NL 1W 3led bear	1	220	50-60	30 000	90x75x80	24/72



СТАРТ NL 1W 3led bear

Светильники-ночники со светодиодами и датчиком освещенности (автоматически включается в темноте)



Весна зелён



Зима синий



Лето красн



Осень желт

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Частота, Гц	Срок службы светильника, ч	Размеры (В x Ш x Г), мм	Фасовка, шт
СТАРТ CS-3(C) Весна зелён	0,2	220	50-60	70 000	110x60x75	100
СТАРТ CS-3(C) Зима синий	0,2	220	50-60	70 000	110x60x75	100
СТАРТ CS-3(C) Лето красн	0,2	220	50-60	70 000	110x60x75	100
СТАРТ CS-3(C) Осень желт	0,2	220	50-60	70 000	110x60x75	100



СТАРТ CS-3(C) Лето красн



Светильники-пушлайты СТАРТ

Название «пушлайт» происходит от английского слова «push» (нажать) и «light» (свет), которые лежат в основе принципа действия данного светильника.

Пушлайт крепится к гладкой поверхности благодаря сильному клеевому покрытию. Во время работы пушлайт не нагревается и не представляет опасности для людей или домашних животных. Удобно использовать в качестве дополнительного или аварийного источника света дома, на даче или в машине.



СТАРТ PL-4led C1 серебо



СТАРТ PL-4led C1 золото



СТАРТ PL-4led C1 белый



СТАРТ PL-4led C1 черный



СТАРТ PL-4led C1 красн



СТАРТ PL-5led long silv



Артикул	Мощность, Вт	Напряжение*, В	Срок службы светильника, ч	Диаметр, мм	Фасовка, шт
СТАРТ PL-4led C1 серебо	4 x 1,5	3 x 1,5 (AAA)	70 000	55	40/240
СТАРТ PL-4led C1 золото	4 x 1,5	3 x 1,5 (AAA)	70 000	55	40/240
СТАРТ PL-4led C1 белый	4 x 1,5	3 x 1,5 (AAA)	70 000	55	40/240
СТАРТ PL-4led C1 черный	4 x 1,5	3 x 1,5 (AAA)	70 000	55	40/240
СТАРТ PL-4led C1 красн	4 x 1,5	3 x 1,5 (AAA)	70 000	55	40/240
СТАРТ PL-5led long silv	4 x 1,5	3 x 1,5 (AAA)	70 000	45 x 170	40/240
СТАРТ PL-4led C3 серебо (набор из 3 штук)	4 x 1,5	3 x 1,5 (AAA)	70 000	55	20/60
СТАРТ PL-4led C3 золото (набор из 3 штук)	4 x 1,5	3 x 1,5 (AAA)	70 000	55	20/60

* — элементы питания в комплект не входят

Детская серия пушлайтов



СТАРТ PL-led жуk



СТАРТ PL-led бабочка



СТАРТ PL-led жуk



СТАРТ PL-led бабочка

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение*, В	Срок службы светильника, ч	Диаметр, мм	Фасовка, шт
СТАРТ PL-led жуk	1	3 x 1,5 (AA)	30 000	120	20/120
СТАРТ PL-led бабочка	1	3 x 1,5 (AA)	30 000	120	20/120

* — элементы питания в комплект не входят





Светильники настольные СТАРТ

Модельный ряд настольных светильников СТАРТ состоит из наиболее востребованных моделей для дома и офиса.

Детская серия представлена уникальными светильниками в виде животных. Источниками света в большинстве светильников СТАРТ являются энергосберегающие лампы, что позволяет экономить до 80% электроэнергии.

Светильники настольные с лампой накаливания



СТАРТ СТ02



СТАРТ СТ03



СТАРТ СТ04

Артикул	Цоколь	Макс. мощность, Вт	Напряжение, В	Частота, Гц	Возможные цвета	Размеры индивидуальной упаковки, мм	Фасовка, шт
СТАРТ СТ02	E27	60	220-230	50-60	серебро, синий, черный	210x130x140	12
СТАРТ СТ03	E27	60	220-230	50-60	красный, серебро, черный	180x140x160	20
СТАРТ СТ04	E14	40	220-230	50-60	желтый, синий, черный	140x120x80	40



Светильники настольные с галогенной лампой



Артикул	Цоколь	Макс. мощность, Вт	Напряжение, В	Частота, Гц	Возможные цвета	Размеры индивидуальной упаковки, мм	Фасовка, шт
СТАРТ СТ16	GY6.35	12V 35W	220-230	50-60	синий, черный	220x110x110	16



Светильники настольные с компактной люминесцентной лампой



Артикул	Цоколь	Макс. мощность, Вт	Напряжение, В	Частота, Гц	Возможные цвета	Размеры индивидуальной упаковки, мм	Фасовка, шт
СТАРТ СТ01	G23 PL	9	220-230	50-60	серебро, черный	400 x 100 x 50	20
СТАРТ СТ20С	E27	20	220-230	50-60	серебро, черный	500 x 75 x 150	6
СТАРТ СТ20	E27	20	220-230	50-60	серебро, черный, синий	140 x 120 x 80	6
СТАРТ СТ24	E27	20	220-230	50-60	серебро, черный	500 x 80 x 210	6
СТАРТ СТ28С	G23 PL	11	220-230	50-60	белый, черный	410 x 60 x 200	6
СТАРТ СТ28	G23 PL	11	220-230	50-60	белый, черный	410 x 60 x 200	6



Светильники настольные на светодиодах



Артикул	Цоколь	Макс. мощность, Вт	Напряжение, В	Частота, Гц	Размеры индивидуальной упаковки, мм	Фасовка, шт
СТАРТ СТ34 LED12_жел	LED	12 x 0,5	220-230	50-60	195 x 265	30
СТАРТ СТ34 LED12_гол	LED	12 x 0,5	220-230	50-60	195 x 265	30
СТАРТ СТ34 LED12_роз	LED	12 x 0,5	220-230	50-60	195 x 265	30
СТАРТ СТ35 LED12_черн	LED	12 x 1	220-230	50-60	145 x 85 x 210	20
СТАРТ СТ35 LED12_сер	LED	12 x 1	220-230	50-60	145 x 85 x 210	20
СТАРТ СТ35 LED12_крас	LED	12 x 1	220-230	50-60	145 x 85 x 210	20



Детские настольные светильники с компактной люминесцентной лампой



тигр



мишка



кошка_роз



кошка_гол

Артикул	Цоколь	Макс. мощность, Вт	Напряжение, В	Частота, Гц	Размеры индивидуальной упаковки, мм	Фасовка, шт
СТАРТ СТ30 PL 11W тигр	G23 PL	11	220-230	50-60	250x182x266	12
СТАРТ СТ30 PL 11W мишка	G23 PL	11	220-230	50-60	250x182x266	12
СТАРТ СТ30 PL 11W кошка_роз	G23 PL	11	220-230	50-60	270x165x255	12
СТАРТ СТ30 PL 11W кошка_гол	G23 PL	11	220-230	50-60	270x165x255	12



корова_роз



корова_гол



корова_жел

Артикул	Цоколь	Макс. мощность, Вт	Напряжение, В	Частота, Гц	Размеры индивидуальной упаковки, мм	Фасовка, шт
СТАРТ СТ30 PL 11W корова_роз	G23 PL	11	220-230	50-60	250x182x266	12
СТАРТ СТ30 PL 11W корова_гол	G23 PL	11	220-230	50-60	250x182x266	12
СТАРТ СТ30 PL 11W корова_жел	G23 PL	11	220-230	50-60	250x182x266	12



бабочка_зел



бабочка_гол



бабочка_роз

Артикул	Цоколь	Макс. мощность, Вт	Напряжение, В	Частота, Гц	Размеры индивидуальной упаковки, мм	Фасовка, шт
СТАРТ СТ33 PL 9W бабочка_зел	G23 PL	9	220-230	50-60	190x155x198	20
СТАРТ СТ33 PL 9W бабочка_гол	G23 PL	9	220-230	50-60	190x155x198	20
СТАРТ СТ33 PL 9W бабочка_роз	G23 PL	9	220-230	50-60	190x155x198	20





Светильники декоративные Лава-лампы

Лава лампа – декоративный интерьерный светильник с 50-летней историей. Принцип действия достаточно прост: в стеклянном сосуде находятся жидкость и воск, который при нагревании начинает перемещаться в колбе, создавая расслабляющий, умиротворяющий эффект.



Магна



Лава



Аватар



Галактика



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В	Частота, Гц	Размеры светильника (Д x В), мм	Размеры индивидуальной упаковки, мм	Фасовка, шт
СТАРТ Магна red	R39 E14	40	220-230	50-60	120x370	185x128x270	8
СТАРТ Магна yellow	R39 E14	40	220-230	50-60	120x370	185x128x270	8
СТАРТ Лава green	R39 E14	40	220-230	50-60	105x400	193x112x265	8
СТАРТ Лава blue	R39 E14	40	220-230	50-60	105x400	193x112x265	8
СТАРТ Аватар green	R39 E14	40	220-230	50-60	85x360	93x93x390	16
СТАРТ Аватар red	R39 E14	40	220-230	50-60	85x360	93x93x390	16
СТАРТ Аватар blue	R39 E14	40	220-230	50-60	85x360	93x93x390	16
СТАРТ Галактика*	E14	20	220-230	50-60	38x195	115x230	40

* – ночник, включается непосредственно в розетку



Садовые светильники СТАРТ на солнечной батарее

Садовые светильники СТАРТ на солнечных батареях заряжаются от солнечного света в любую погоду. Свет автоматически включается как только темнеет и выключается когда рассветает. Быстро и легко устанавливаются без проводов, пожаробезопасны. Устойчивы к любым погодным условиям.

Садовые светильники СТАРТ на солнечной батарее



СТАРТ JT-LP081G САД-081



СТАРТ САД 1LED_сфера



СТАРТ САД 1LED_шар_мини



СТАРТ САД 1LED_шар



СТАРТ САД 24LED_бабочки



СТАРТ САД 4LED_лягушки



СТАРТ САД 1LED_камень



СТАРТ САД 24LED_фонари

Артикул	Описание	Напряжение солнечной батареи, В	Тип аккумулятора	Размеры светильника, мм	Размеры индивидуальной упаковки, мм	Фасовка, шт
СТАРТ JT-LP081G САД-081	1 светодиод	2	1 x AA 600 мА	11 x 11 x 46	13 x 13 x 12	48
СТАРТ САД 1LED_сфера	2 белых светодиода	2	1 x AA 600 мА	14 x 14 x 54	16,3 x 15,3 x 16,3	16
СТАРТ САД 1LED_шар_мини	1 переливающийся светодиод	2	1 x AAA 600 мА	8,5 x 8,5 x 8,5	9 x 9 x 9	14/112
СТАРТ САД 1LED_шар	1 светодиод	2	1 x AA 600 мА	11 x 11 x 11	12 x 12 x 12,5	45
СТАРТ САД 24LED_бабочки	24 бабочки с мигающим светодиодом в каждой	3	1 x AA 600 мА	длина гирлянды: 6,14 м	24 x 17 x 16	12
СТАРТ САД 4LED_лягушки	4 лягушки с белым светодиодом в каждой	2	1 x AA 600 мА	размер лягушки: 7,5 x 10 x 8,5	20 x 19 x 10	12
СТАРТ САД 1LED_камень	Светильник в виде камня с 1 светодиодом		1 x AA 600 мА	15 x 11 x 13	16 x 12 x 14	6/18
СТАРТ САД 24LED_фонари	24 фонарика со светодиодом в каждом, 2 режима (постоянное свечение и мигание)	3	1 x AA 600 мА	длина гирлянды: 6,14 м	23 x 14 x 10	12



Удлинитель СТАРТ

Электрические удлинители СТАРТ предназначены для использования в бытовых условиях, загородных домах, офисных и складских помещениях. Все удлинители произведены из негорючего пластика, имеют неразборный и ударопрочный корпус, оснащены универсальной электровилкой и розеткой – подходят ко всем типам электроприборов.



Ударопрочный корпус



Неразборный корпус



Негорючий пластик



Сечение проводника



Максимальная нагрузка

Адаптеры



Артикул	Кол-во розеток	Заземление	Сила тока, А	Фасовка, шт
СТАРТ С/АДАПТЕР SA1/2-ZD	2	Есть	16	100
СТАРТ С/АДАПТЕР SA1/3-Z	3	Есть	16	100



Удлинитель 3 розетки без заземления

Артикул	Кол-во розеток	Длина провода, м	Заземление	Сечение провода, мм	Сила тока, А	Фасовка, шт
СТАРТ С/У S 3x1 3р1,5м	3	1,5	Нет	1	10	40
СТАРТ С/У S 3x3 3р3м	3	3	Нет	1	10	40
СТАРТ С/У S 3x5 3р5м	3	5	Нет	1	10	20
СТАРТ С/У S 3x7 3р7м	3	7	Нет	1	10	20
СТАРТ С/У S 3x10 3р10м	3	10	Нет	1	10	15



Удлинитель 5 розеток без заземления

Артикул	Кол-во розеток	Длина провода, м	Заземление	Сечение провода, мм	Сила тока, А	Фасовка, шт
СТАРТ С/У S 5x3 5р3м	5	3	Нет	1	10	30
СТАРТ С/У S 5x5 5р5м	5	5	Нет	1	10	20
СТАРТ С/У S 5x7 5р7м	5	7	Нет	1	10	20
СТАРТ С/У S 5x10 5р10м	5	10	Нет	1	10	15



Удлинитель 3 розетки с заземлением



Артикул	Кол-во розеток	Длина провода, м	Заземление	Сечение провода, мм	Сила тока, А	Фасовка, шт
СТАРТ С/У S 3x1-Z 3р1,5м	3	1,5	Есть	1	16	40
СТАРТ С/У S 3x3-Z 3р3м	3	3	Есть	1	16	40
СТАРТ С/У S 3x5-Z 3р5м	3	5	Есть	1	16	40
СТАРТ С/У S 3x7-Z 3р7м	3	7	Есть	1	16	20
СТАРТ С/У S 3x10-Z 3р10м	3	10	Есть	1	16	15






Ударопрочный корпус




Неразборный корпус



Негорючий пластик



Сечение проводника



Максимальная нагрузка

Удлинитель 5 розеток с заземлением



Артикул	Кол-во розеток	Длина провода, м	Заземление	Сечение провода, мм	Сила тока, А	Фасовка, шт
СТАРТ С/У S 5x3-Z 5р3м	5	3	Есть	1	16	30
СТАРТ С/У S 5x5-Z 5р5м	5	5	Есть	1	16	20
СТАРТ С/У S 5x7-Z 5р7м	5	7	Есть	1	16	20
СТАРТ С/У S 5x10-Z 5р10м	5	10	Есть	1	16	15



Удлинитель с заземлением и защитой от детей



Артикул	Кол-во розеток	Длина провода, м	Заземление	Сечение провода, мм	Сила тока, А	Фасовка, шт
СТАРТ С/У S 3x1-ZDV 3р1,5м	3	1,5	Есть	1	16	40
СТАРТ С/У S 3x3-ZDV 3р3м	3	3	Есть	1	16	40
СТАРТ С/У S 3x5-ZDV 3р5м	3	5	Есть	1	16	20
СТАРТ С/У S 5x3-ZDV 5р3м	5	3	Есть	1	16	30
СТАРТ С/У S 5x5-ZDV 5р5м	5	5	Есть	1	16	20



Сетевые фильтры



Артикул	Кол-во розеток	Длина провода, м	Заземление	Сечение провода, мм	Сила тока, А	Фасовка, шт
СТАРТ С/УД-Ф SP 3x3 3р3м	3	3	Есть	1	10	32
СТАРТ С/УД-Ф SP 5x3 5р3м	5	3	Есть	1	10	32



Удлинитель-рамка

Артикул	Кол-во розеток	Длина провода, м	Заземление	Сечение провода, мм	Сила тока, А
СТАРТ С/УД SG 1x10 1р10м	1	10	Нет	0,75	10
СТАРТ С/УД SG 1x30 1р30м	1	30	Нет	0,75	10
СТАРТ С/УД SG 1x30-Z 1р30м	1	30	Есть	0,75	16
СТАРТ С/УД SG 1x50 1р50м	1	50	Нет	0,75	10



Удлинитель-катушка

Артикул	Кол-во розеток	Длина провода, м	Заземление	Сечение провода, мм	Сила тока, А
СТАРТ С/УД SK 3x30 3р30м	3	30	Нет	0,75	10
СТАРТ С/УД SK 3x50 3р50м	3	50	Нет	0,75	10
СТАРТ С/УД SKG 1x30-Z 1р30м	1	30	Есть	0,75	16
СТАРТ С/УД SKG 1x50-Z 1р50м	1	50	Есть	0,75	16



Удлинитель-рулетка

Артикул	Кол-во розеток	Длина провода, м	Заземление	Сечение провода, мм	Сила тока, А
СТАРТ С/УД SR 3x5 3р5м	3	5	Нет	1	10
СТАРТ С/УД SR 4x7 4р7м	4	7	Нет	1	10



Удлинитель в корпусе «чемодан»

Артикул	Кол-во розеток	Длина провода, м	Заземление	Сечение провода, мм	Сила тока, А
СТАРТ С/УД SR-L 4x10 4р10м	4	10	Нет	0,75	10
СТАРТ С/УД SR-L 4x10-ZDC 4р10м	4	10	Есть	0,75	16
СТАРТ С/УД SR-L 4x30 4р30м	4	30	Нет	0,75	10
СТАРТ С/УД SR-L 4x30-ZDC 4р30м	4	30	Есть	0,75	16
СТАРТ С/УД SR-SL 4x50-ZDC 4р50м	4	50	Есть	0,75	16



